KARTA DANYCH BEZPIECZEŃSTWA

(Klasyfikacja według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010)

PŁATKI AKRYLOWE

SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa : PŁATKI AKRYLOWE

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

ZASTOSOWANIE: OGÓLNE PUBLICZNE I PROFESJONALNE

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy : MINERAL COLOR
Adres : ZA DE VALADE – 24100 BERGERAC
Telefon : (33) 05 53 27 40 20. Fax : (33) 05 53 73 25 75.
contact@mineral-color.com

1.4. Numer telefonu alarmowego: 998 lub 112 lub najbliższa terenowa jednostka Państwowej Straży Pożarnej

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i jego zmianami.

Może powodować reakcję alergiczną (EUH208).
Ta mieszanina nie stanowi zagrożenia fizycznego. Zobacz zalecenia dotyczące pozostałych produktów znajdujących się w pomieszczeniu.
Ta mieszanina nie stanowi zagrożenia dla zdrowia poza możliwymi dopuszczalnymi wartościami narażenia zawodowego. (patrz sekcje 3 i 8).
Mieszanka ta nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Żadne szkody dla środowiska nie są znane ani przewidywalne w normalnych warunkach użytkowania.

2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i jego zmianami.
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny
Piktogramy ostrzegawcze: brak
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Brak
Postanowienia specjalne: EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Dodatkowe oznakowanie: EUH208 zawiera mieszaninę 5-CHLORO-2-METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU [NR WE 220-239-6] (3:1). Może wywołać reakcję alergiczną. .
Zwroty wskazujące środki ostrożności - Ogólne:
P102 Chronić przed dziećmi.
Zwroty wskazujące środki ostrożności - Zapobieganie:
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
Zwroty wskazujące środki ostrożności - Utylizacja:
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

2.3. Inne zagrożenia

Mieszanina nie zawiera „substancji wzbudzających szczególnie duże obawy” (SVHC)> = 0,1% opublikowane przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) zgodnie z art. 57 rozporządzenia REACH: http://echa.europa.eu/en/lista kandydatów -Tabela
Mieszanina nie spełnia kryteriów dla mieszanin PBT lub vPvB, zgodnie z załącznikiem XIII z Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006.

SEKCJA 3 : SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1.Substancje : nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Skład :

Identifikacja	(WE) 1272/2008	67/548/EWG	Nota	%
INDEX: 613-167-00-5 NR CAS: 55965-84-9 MIESZANINA: 5-CHLORO-2-METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU [NR. WE 247-500-7]; 2-METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU [NR. WE 220-239-6] (3:1)	GHS06, GHS05, GHS09 Dgr Acute Tox. 3, H331 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H301 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 1 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1	T,N T;R23/24/25 C;R34 Xi;R43 N;R50/53		0 < x % < 1

SEKCJA 4 : ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Generalnie, w przypadku wątpliwości lub jeśli objawy utrzymują się, zawsze wezwij lekarza.
NIGDY nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

W przypadku inhalacji:

W przypadku objawów alergicznych skonsultuj się z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą:

W przypadku objawów alergicznych skonsultuj się z lekarzem.

W przypadku spożycia:

Skonsultuj się z lekarzem, pokazując etykietę.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak dostępnej informacji.

4.3. Wskazania dotyczące wszelskiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Brak dostępnej informacji.

SEKCJA 5 : POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Nie palne.

5.1. Środki gaśnicze :

Woda, piana, proszek, dwutlenek węgla, piasek.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Pożar często wytwarza gęsty, czarny dym. Narażenie na produkty rozkładu może stanowić zagrożenie dla zdrowia.
Nie wdychaj dymu.
W przypadku pożaru mogą powstać:
- tlenek węgla (CO)
- dwutlenek węgla (CO2)

5.3. Informacje dla straży pożarnej

- Środki ostrożności na wypadek pożaru: Nie wylewać wody gaśniczej do kanalizacji lub zbiorników wodnych.
- Ochrona w przypadku pożaru: specjalny sprzęt ochronny na wypadek pożaru: nosić autonomiczny aparat oddechowy i ubranie chroniące przed chemikaliami.
- inne informacje: w podwyższonej temperaturze może wydzielać toksyczne gazy.

SEKCJA 6 : POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapoznaj się ze środkami ochronnymi wymienionymi w sekcjach 7 i 8.
Może tworzyć śliskie osady.

Dla ratowników

Respondenci będą wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (zob. sekcja 8).

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zebrać wycieki za pomocą niepalnych materiałów absorbujących, np. piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa do beczek w celu usunięcia odpadów.
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub cieków wodnych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Odsysanie i zamiatanie

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Brak danych.

SEKCJA 7 : POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

Przepisy dotyczące pomieszczeń magazynowych mają zastosowanie do warsztatów, w których pracuje się z mieszaniną.

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Myć ręcę po każdym użyciu.

Zapobieganie pożarom:

Zakazać dostępu osobom nieupoważnionym.

Zalecany sprzęt i procedury:

Ochrona osobista, patrz sekcja 8.
Przestrzegaj środków ostrożności wskazanych na etykiecie oraz przepisów ochrony pracy.

Zabroniony sprzęt i procedury:

Zabrania się palenia, jedzenia i picia w pomieszczeniach, w których stosowana jest mieszanina.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Brak dancyh.

Przechowywanie

W chłodnym miejscu, chronić przed wilgocią, mrozem i wysokimi temperaturami, trzymać z dala od wszelkich źródeł zapłonu oraz przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Opakowanie

Zawsze przechowywać w opakowaniu wykonanym z identycznego materiału jak oryginał.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak danych.

SEKCJA 8 : KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Brak danych.

8.2. Kontrola narażenia

Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny

Piktogram(y) dotyczące nakazu stosowania środków ochrony osobistej (PPE):

Stosować czysty i właściwie utrzymany sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ochrony osobistej należy przechowywać w czystym miejscu z dala od miejsca pracy.
W czasie używania nie jedz, nie pij ani nie pal. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i uprać przed ponownym użyciem. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych.

- Ochrona oczu / twarzy

Unikać kontaktu z oczami.
Stosować ochronę oczu zaprojektowaną przeciwko rozpryskiwaniu cieczy.
Przed jakąkolwiek obsługą konieczne jest założenie okularów ochronnych zgodnie z normą NF EN166.

- Ochrona rąk

Nosić odpowiednie rękawice ochronne w przypadku przedłużonego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą.
Zalecany rodzaj rękawic:
- Naturalny lateks
- Kauczuk nitrylowy (kopolimer butadienowo-akrylonitrylowy (NBR))
- PVC (polichlorek winylu)
- Kauczuk butylowy (kopolimer izobutylenowo-izoprenowy)
- PVA (alkohol poliwinylowy)

- Ochrona ciała

Personel powinien nosić regularnie czyszczone ubranie robocze.
Po kontakcie z produktem wszystkie skażone części ciała należy umyć.

SEKCJA 9 : WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Informacje ogólne

Stan fizyczny: stały
Kolor : biały lub barwiony

Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

pH : 7
Temperatura wrzenia: Nie dotyczy.
Przedział temperatury zapłonu: Nie dotyczy
Prężność par (50 ° C): Nie dotyczy.
Gęstość w 20°C: 0,450 + 0,03
Rozpuszczalność w wodzie: niemieszalny w wodzie
Temperatura topnienia: Nie dotyczy.
Temperatura samozapłonu: Nie dotyczy.
Temperatura rozkładu: Nie dotyczy.

9.2. Inne informacje
Brak dalszych informacji

SEKCJA 10 : STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność
Brak danych.
10.2. Stabilność chemiczna
Ta mieszanina jest stabilna w warunkach postępowania i przechowywania zalecanych w sekcji 7.
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Brak danych.
10.4. Warunki, których należy unikać
Unikać: mróz
10.5. Materiały niezgodne
Brak danych
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Rozkład termiczny może uwalniać / tworzyć:
- tlenek węgla (CO)
- dwutlenek węgla (CO2)

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Brak danych.
11.1.1. Substancje
Brak informacji toksykologicznych na temat substancji.
11.1.2. Mieszanina
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:
Zawiera co najmniej jedną substancję uczulającą. Może wywołać reakcję alergiczną.

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE

Jeśli produkt zanieczyści zbiorniki wodne, rzeki lub ścieki, powiadomić właściwe władze zgodnie z procedurami regulacyjnymi.
12.1. Toksyczność
Brak danych.
12.1.2. Mieszaniny
Brak informacji na temat toksyczności wodnej mieszaniny.
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Brak danych.
12.3. Zdolność do bioakumulacji
Brak danych.
12.4. Mobilność w glebie
Brak danych.
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Brak danych.
12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Brak danych.

SEKCJA 13 : POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Właściwa gospodarka odpadami mieszaniny i/lub jej pojemnika musi być określona zgodnie z przepisami dyrektywy 2008/98/WE. Przestrzegać przepisów dotyczących ochrony wód. Odpady i zużyte opakowania należy utylizować w wyspecjalizowanych ośrodkach.
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Nie wylewać do kanalizacji lub cieków wodnych.
Odpady :
Gospodarka odpadami prowadzona jest bez narażania zdrowia ludzi i bez szkody dla środowiska, aw szczególności bez stwarzania ryzyka dla wody, powietrza, gleby, fauny lub flory.
Przetwarzaj lub usuwaj zgodnie z obowiązującymi przepisami, najlepiej przez skupującego lub zatwierdzoną firmę.
Nie zanieczyszczać ziemi ani wody odpadami, nie wyrzucać ich do środowiska.
Zabrudzone opakowanie:
Całkowicie opróżnij pojemnik. Zachowaj etykietę na pojemniku.
Przekaż certyfikowanemu wykonawcy utylizacji.
Kody odpadów (Decyzja 2001/573/WE, Dyrektywa 2006/12/EWG, Dyrektywa 94/31/EWG odnosząca się do odpadów niebezpiecznych):
08 01 12 odpadowe farby lub lakiery inne niż wymienione w 08 01 11
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04 opakowania metalowe

SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Zwolnione z klasyfikacji transportowej i oznakowania.
Transportuj produkt zgodnie z przepisami ADR dla transportu drogowego, RID dla kolei, IMDG dla transportu morskiego oraz ICAO / IATA dla transportu lotniczego (ADR 2013 - IMDG 2012 - ICAO / IATA 2014).

SEKCJA 15 : INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

- Informacje dotyczące klasyfikacji i oznakowania z sekcji 2:

Uwzględniono następujące przepisy:
- Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporządzeniem (UE) nr 758/2013

- Informacje o opakowaniu:

Brak danych.

- Dyspozycje szczególne:

Brak danych.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Brak danych.

SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE

Ponieważ warunki pracy użytkownika nie są nam znane, informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki oparte są na naszej wiedzy oraz przepisach krajowych i wspólnotowych.
Mieszaniny nie wolno używać do innych celów niż określone w sekcji 1 bez uprzedniego uzyskania pisemnych instrukcji postępowania.
Użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu spełnienia wymagań lokalnych przepisów i regulacji.
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki należy traktować jako opis wymagań bezpieczeństwa dotyczących tej mieszaniny, a nie jako gwarancję jej właściwości.

Zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG, 1999/45/WE oraz ich zmianami.

Zwroty bezpieczeństwa:
S 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
S 2 Chronić przed dziećmi.
S 29/56 Pozostałości nie wyrzucać do kanalizacji, produkt wraz z opakowaniem należy oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Brzmienie zwrotów wymienionych w sekcji 3:

EUH208 Zawiera – może powodować reakcję alergiczną
EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie
H301 Działa toksycznie po połknięciu.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H331 Działa toksycznie przez drogi oddechowe.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

R 22 Działa szkodliwie po połknięciu.
R 23/24/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
R 34 Powoduje oparzenia.
R 38 Działa drażniąco na skórę.
R 41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R 43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
R 50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
R 50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne skutki dla środowisko wodne.

Skróty :

ADR : Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.
IMDG : Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych.
IATA : Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych.
ICAO : Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego.
RID : Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (klasa zagrożenia wodnego).